

COVID-19 စစ်ဆေးမှု

Lucira Check It

ကို ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ

အဆင့် 1. စစ်ဆေးသည့်နေရာမှ စမ်းသပ်မှုကိုရယူပါ။

အဆင့် 2. စစ်ဆေးမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

အဆင့် 3. ပြင်ပတွင် စစ်ဆေးမှုကို လုပ်ဆောင်ပြီး သင့်ရလဒ်များအတွက် 30 မိနစ်စောင့်ပါ။

အဆင့် 4. ရလဒ်များကို healthvermont.gov/reportresults တွင် တင်ပြပြီး ဖောင်အတိုတစ်ခုကို ဖြည့်စွက်ပါ။

သင့်စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို တင်ပြရန် အရေးကြီးပါသည်။
သင့်အဖြေကို လျှို့ဝှက်ထားပါသည်။



အဆင့် 5. သင့်စစ်ဆေးမှုရလဒ်များ၏ အထောက်အထား လိုအပ်ပါက 'LUCI' ဟူသော စာလုံးကို 44544 သို့ စာပို့ပြီး နောက်ထပ် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။ ဘာသာပြန်ထားသော စစ်ဆေးရေး ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ပို့ချမှုဆိုင်ရာ



စီဒီယိုများအတွက် <https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing#testdetails> သို့ ဝင်ကြည့်ပါ

[QR ကုဒ်]

Lucira Check It COVID-19 Test တွင် **AA ဘက်ထရီ 2 လုံး** ပါဝင်သည်။



အသုံးပြုပြီးနောက် ဒေသန္တရ အစိုင်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အာဏာပိုင် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ အဆိုပါ ဘက်ထရီများကို ပြန်အသုံးချနိုင်အောင် သို့မဟုတ် တခြားနည်းဖြင့်သုံးနိုင်အောင်လုပ်ရန် စဉ်းစားပါ။

မေးလေ့ရှိသည့်မေးခွန်းများ

Lucira Check It COVID-19 စစ်ဆေးမှုက ဘာအမျိုးအစားလဲ ။

LAMP သည် Lucira စမ်းသပ်မှုတွင်အသုံးပြုသော မော်လီကျူးပွားများခြင်း အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ PCR ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများကဲ့သို့ပင်၊ Lucira စစ်ဆေးမှုသည် စစ်ဆေးမှုလုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်၏မျိုးဗီဇပစ္စည်းကို ပွားများစေပါသည်။ PCR နှင့် Lucira စစ်ဆေးမှုတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ပွားများမှုသည် ပိုးရှိသောနမူနာများကို ရှာဖွေရန် မော်လီကျူးစမ်းသပ်မှုများကို ခွင့်ပြုပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ Lucira ၏တိကျမှုသည် အာရုံခံနိုင်စွမ်းအမြင့်ဆုံးဓာတ်ခွဲခန်း PCR စမ်းသပ်မှုတစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။

Lucira Check It COVID-19 စစ်ဆေးမှုကို

PCR စစ်ဆေးမှုနှင့် ဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်ပါသလဲ။

PCR နှင့် Lucira ၏စစ်ဆေးမှုကဲ့သို့သော မော်လီကျူးစစ်ဆေးမှုများသည် ပွားများခြင်းဟုခေါ်သော စစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် ဗိုင်းရပ်စ်၏မျိုးဗီဇပစ္စည်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ ကူးယူပါသည်။ ၎င်းသည် ဗိုင်းရပ်စ်အနည်းငယ်သာရှိနေချိန်တွင် တစ်စုံတစ်ဦးသည် SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ပိုးရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် မော်လီကျူးစစ်ဆေးမှုများကို ခွင့်ပြုပေးပါသည်။

LUCI Pass ကဘာလဲ။

LUCI Pass သည် စစ်ဆေးထားသော Lucira စစ်ဆေးမှုရလဒ်ကို သင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် အခမဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် လွယ်လွယ်ကူကူရရှိရန်အတွက် Lucira ၏ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆေးမှုကိုခံယူပြီးနောက်၊ သင်သည် 44544 သို့ "LUCI" ဟု ရိုးရိုးလေးစာပို့ပါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံသော LUCI ပေါ်တယ်ကိုဝင်ရောက်ရန် သင့်ဖုန်းမှတစ်ဆင့် luci.lucirahealth.com သို့ဝင်ပြီးနောက် သင့်ရလဒ်ကိုတင်ပြရန် အဆင့်အနည်းငယ်ကို လိုက်နာသင်လုပ်ဆောင်ပါ။

စစ်ဆေးမှုရလဒ်များမှာ ပိုးတွေ့ဖြစ်လျှင် မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

အကယ်၍ သင်သည် စစ်ဆေးမှုပိုးတွေ့ဖြစ်ပါက၊ ဤကတ်၏ အခြားတစ်ဖက်ရှိ လင့်ခ်မှတစ်ဆင့် သင့်ရလဒ်များကို တင်ပြရန် အသေအချာပြုလုပ်ပါ။ နောက်ထပ်လမ်းညွှန်ချက်အတွက်၊

healthvermont.gov/covid19positive တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။

Lucira COVID-19 စစ်ဆေးမှုအကြောင်း နောက်ထပ်

လေ့လာရန် checkit.lucirahealth.com တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။